



## COPERCHI CIRCOLARI PER POZZI

Si tratta sempre di manufatti vibrati e dotati di apposita armatura presaldata con diametro adeguato al tipo di carico.

Vengono normalmente impiegati come copertura di fosse biologiche, fosse Imhoff, degrassatori, pozzi perdenti. Possono essere posizionati a vista a filo pavimento o interrati con prolunghe di rialzo nelle botole predisposte per la pulizia e lo svuotamento.

I coperchi si differenziano per le capacità di carico.


- **COPERCHI NORMALI, PER CARICHI LEGGERI** tipo autovetture, o piccoli furgoni:

<b>COD</b>	<b>DESCRIZIONE – misura interna</b>	<b>H</b>	<b>Kg</b>	<b>N° botole</b>	<b>Ø botola più grande</b>
<b>CN01</b>	Coperchio Ø 110	<b>12</b>	185	2	41
<b>CN02</b>	Coperchio Ø 138	<b>12</b>	300	3	42
<b>CN03</b>	Coperchio Ø 164	<b>12</b>	500	3	51
<b>CN04</b>	Coperchio Ø 214	<b>12</b>	950	3	60 PASSANTE
<b>CC05</b>	Coperchio Ø 214	<b>60</b>	1000	1	58

- **COPERCHI CARRABILI PER CARICHI PESANTI**, per la maggior parte di questi coperchi oltre a variare lo spessore in calcestruzzo del manufatto varia anche il diametro dell'armatura. Nei coperchi di grandi dimensioni vengono posizionate due armature.


Come prescrive la normativa UNI EN 1917 i coperchi sono carrabili se sottoposti alla prova di flessione resistono ad una forza almeno di Kn 300.

<b>COD</b>	<b>DESCRIZIONE – misura interna</b>	<b>H</b>	<b>Kg</b>	<b>N° botole</b>	<b>Ø botola più grande</b>
<b>CC01</b>	Coperchio Ø 110	<b>12</b>	200	2	41
<b>CC02</b>	Coperchio Ø 138	<b>20</b>	400	3	42
<b>CC03</b>	Coperchio Ø 164	<b>20</b>	1050	3	51
<b>CC04</b>	Coperchio Ø 164 campana	<b>60</b>	980	1	50
<b>CC04</b>	Coperchio Ø 214	<b>20</b>	1400	1	60 PASSANTE
<b>CC06</b>	Coperchio Ø 250	<b>25</b>	1700	1	60 PASSANTE





**COPERCHIO Ø 110 H 12  
NORMALE/CARRABILE**

**COPERCHIO Ø 138 H 12  
TIPO NORMALE**






**COPERCHIO Ø 138 H 20  
TIPO CARRABILE**





**COPERCHIO Ø 164 H 12  
TIPO NORMALE**



**COPERCHIO Ø 164 H 20  
TIPO CARRABILE**


**COPERCHIO Ø 164 H 60  
TIPO A CAMPANA**






**COPERCHIO Ø 214 H 12  
TIPO NORMALE**

**COPERCHIO Ø 214 H 20  
CARRABILE**





**COPERCHIO Ø 214 H 60  
TIPO A CAMPANA**

**COPERCHIO Ø 250 H 20  
TIPO CARRABILE**

