



## SOLETTE PER CAMERETTE STRADALI

Solette in calcestruzzo vibro compresso dotate di idonea armatura in ferro presaldata al fine di supportare il carico di mezzi pesanti.

**Tutte le nostre solette vengono certificate come da norma UNI EN 1917** presso laboratorio abilitato con prova di flessione per garantire il carico di portata e quindi l'effettiva carrabilità del manufatto.

Le solette vengono prodotte con foro d'ispezione passante per permettere l'accesso alla camera sottostante.


Su richiesta produciamo solette su misura con chiusini incorporati nel getto o con fori d'ispezione su misura a seconda delle necessità.

COD	DESCRIZIONE - misura	H	Kg	portata	Ø impronte
CH08	SOLETTA 70 X 140	20	250	>kN 300	50x70
SO01A	SOLETTA 70 X 70	10	90	>kN 300	45x45
SO01	SOLETTA 84 X 84	10	160	>kN 300	49
SO02	SOLETTA 100 X 100	15	220	>kN 300	60 o 50x70
SO03	SOLETTA 100 X 120	15	260	>kN 300	60 o 50x70
SO04	SOLETTA 120 X 120	20	500	>kN 300	60
SO05	SOLETTA 130 X 150	20	780	>kN 300	60
SO06	SOLETTA 160 X 180	20	1050	>kN 300	60





## SOLETTE STRADALI



### SOLETTA 70 X 70 H 10 CON RIDUZIONE 45 X 45


Soletta carrabile per pozzetto luce interna 60 x 60, con foro passante 45 x 45 per poter posizionare chiusino in ghisa 55 x 55.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
SO01A	SOLETTA CARR. CON RIDUZIONE	70 X 70 H 10	KG 90
SO01	SOLETTA CARRABILE	85 x 85 H 12	KG 170

### SOLETTA 85 X 85 H12

Soletta carrabile per anelli di luce interna 70x70.


La soletta è dotata di tappo d'ispezione in cemento con diametro superiore di cm 54.





### SOLETTA 74 X 133 H 12


Soletta normale per anelli di luce interna 60x120.  
 La soletta è dotata di tappo d'ispezione in cemento misura 49x49.




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
CH06	SOLETTA NORMALE	74 X 133 H 12	KG 180
CH07	SOLETTA CARRABILE	75 X 135 H 20	KG 250

### SOLETTA 75 X 135 H 20

Soletta carrabile per anelli di luce interna 60x120.  
 La soletta è dotata di FORO d'ispezione passo uomo misura 50x70.






### SOLETTA 100 X 100 H 15

Soletta carrabile per camerette stradali misura interna 80 x 80. La soletta è dotata di FORO d'ispezione passo uomo rotondo  $\varnothing$  60 e rettangolare misura 50x70.


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
SO02	SOLETTA CARRABILE	100 x 100 H 15	KG 230







### SOLETTA 100 X 120 H 15

Soletta carrabile per camerette stradali misura interna 80 x 100. La soletta è dotata di FORO d'ispezione passo uomo rotondo  $\varnothing$  60 e rettangolare misura 50x70.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
S003	SOLETTA CARRABILE	100 x 120 H 15	KG 270





## SOLETTA 120 X 120 H 20

Soletta carrabile per camerette stradali misura interna 100 x 100. La soletta viene prodotta di serie con foro passo d'uomo  $\varnothing$  60.


Su richiesta possiamo produrre solette con foro rettangolare o di altra misura compatibile con gli ingombri del manufatto.


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
SO04	SOLETTA CARRABILE	120 x 120 H 20	KG 500
SO05	SOLETTA CARRABILE	130 X 150 H 20	KG 780

## SOLETTA 130 X 150 H 20

Soletta carrabile per camerette stradali misura interna 100 x 120. La soletta viene prodotta di serie con foro passo d'uomo  $\varnothing$  60. La soletta è dotata di dentello per incastro con cameretta sottostante.

Su richiesta possiamo produrre solette con foro rettangolare o di altra misura compatibile con gli ingombri del manufatto.





### SOLETTA 160 X 180 H 20

Soletta carrabile per camerette stradali misura interna 125 x 140. La soletta viene prodotta di serie con foro passo d'uomo  $\varnothing$  60. Su richiesta possiamo produrre solette con foro rettangolare o di altra misura compatibile con gli ingombri del manufatto.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PESO
SO07	SOLETTA CARRABILE	160 x 180 H 20	KG 1050

